ООО Фловайр Групп

Официальный дистрибьютор FLOWAIR в РБ

220075 г. Минск, ул. Промышленная 6Б-1, комн. 5

□ oleg.garbuz@flowair.com

- \$\tilde{Q}_0 +375 44 556 03 55
- www.flowair.by



Опросный лист для подбора отопительновентиляционного оборудования марки FLOWAIR

•	КОМПАНИЯ (ЗАКАЗЧИК)								
•	контактное лицо								
•	ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС		•	тел.		E-MAIL			
ı	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДА	ННЫЕ							
•	название объекта		•	ГОРОД, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ					
	тип отопления • тип	1 ВЕНТИЛЯЦИИ		охлаждение	• т	РЕБУЕМАЯ Т	ЕПЛОВА	я мощность [квт]	
	водяное механическая электрическое с рециркуляцией воздуха			да					
				нет					
		с рекуперацией							
I	ДАННЫЕ ПО ОБЪЕ	КТУ							
-	РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	■ МАТЕРИАЛ СТЕН		■ ТОЛЩИНА СТЕН			■ типі	КРЫШИ	
	длина [м]	бетон		[cm]				плоская	
	ширина [м]	кирпич		площадь оконнь	ых пі	РОЕМОВ		скатная	
	высота [м]	сэндвич панель	•	[M²]				высота в коньке	
		жб стена						высота у края ската крыши	

ООО Фловайр Групп Официальный дистрибьютор FLOWAIR в РБ

220075 г. Минск, ул. Промышленная 6Б-1, комн. 5

+375 44 556 03 55

@ www.flowair.by



•	УРОВЕНЬ УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ	■ ВЗРЫВООПАСНАЯ ЗОНА	■ ВЫСОКАЯ ВЛ	АЖНОСТЬ ■ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТ	■ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА			
	низкий	да	да	да				
	средний	нет	нет	нет				
	высокий							
	ДАННЫЕ ПО Е	воздуху						
	Температура наружного Количество све воздуха [°C] воздуха [м³/ч]			Влажность относительная [%]				
	Температура внутренне воздуха [°C]	его Кратност	ь обмена [1/ч]					
I	ДАННЫЕ ПО Т Температура воды на во	ЕПЛОНОСИТЕЛЮ (й		зыходе из аппарата [°C]				
	теплоноситель							
	вода этиленгликоль [%]		пропиленгликоль [%]	пропиленгликоль [%]				
ı	ДАННЫЕ ПО Д • тип проема	ЦВЕРНЫМ ПРОЕМА	М ДЛЯ ПОДБОРА І	ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС				
	двери	ворота высота [м]	ширина [м]	проемов				
	■ ТИП ОТОПЛЕНИЯ		■ УСТАНОВКА ВОЗД	ДУШНЫХ ЗАВЕС				