

CENÍK

 **FLOWAIR**
intelligent air flow



NOVINKA!!!

LED
FB

NOVÝ STANDARD

CENÍK PLATÍ OD 2009-01-01



VODNÍ VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY

Firma Flowair je výrobcem široké škály vodních vytápěcích jednotek LEO. Firma nabízí zařízení sloužící pro ohřev velkoobjemových jako i menších místností. Díky modernímu vzhledu jsou vhodné do reprezentačních místností: sportovní objekty, autosalony, restaurace, atd.

Vytápěcí jednotky LEO charakterizuje moderní vzhled, energetická šetrnost, jako i možnost použití unikátních metod ovládání.

LEO
FL


PLASTIC



STRANA 6

LEO
FB

NOVÝ STANDARD



STRANA 4

LEO
FS

SMART



STRANA 5

LEO
FX

SPECIÁLNÍ VERZE



LEO
AGRO STRANA 10

LEO
INOX STRANA 10

LEO
EL STRANA 11

LEO
EX STRANA 11

LEO
KM

VENTILACE



LEO
KMFS STRANA 12

LEO
KMST STRANA 13

LEO
D

DESTRATIFIKÁTOR



STRANA 7

REGULACE LEO:




STR 8

STR 8

REGULACE M

REGULACE S

REGULACE KM:



STR 13

STR 13

REGULACE KM

LEO FB


NOVÝ STANDARD

DOPORUČENÁ REGULACE:



STR 8 SYSTEM M STR 8 SYSTEM S

KONZOLA FB



40€

LEO FB 25S	530€
LEO FB 45S	575€
LEO FB 65S	635€
LEO FB 25M	655€
LEO FB 45M	700€
LEO FB 65M	760€

NOVINKA!!!

Brzy bude na trh uvedena novinka - směšovací komora KM pro jednotku LEO FB. V případě zájmu volejte 774 32 33 32.



S – STANDARDNÍ
M – MODULOVANÝ
25/45/65 – NOMINÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ LEO FB (kW)



STR 12

VERZE SE
SMĚŠOVACÍ
KOMOROU

DOPORUČENÁ REGULACE:



STR 8

SYSTEM M

STR 8

SYSTEM S

LEO
FS

SMART

LEO FS S 475€
LEO FS M 580€

S – STANDARDNÍ
M – MODULOVANÝ
Nominální výkon zařízení LEO FS představuje 19 kW



LEO FL


PLASTIC

DOPORUČENÁ REGULACE:



STR 8 SYSTEM M STR 8 SYSTEM S

OTOČNÁ
KONZOLA FL



LEO FL 30S **650€**
LEO FL 50S **680€**

LEO FL 30M **775€**
LEO FL 50M **805€**



S – STANDARDNÍ
M – MODULOVANÝ
30/50 – NOMINÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ LEO FL (kW)

LEO
D

DESTRATIFIKÁTOR

LEO D	510€
LEO DT*	535€



* LEO DT - verze se zabudovaným termostatem

SYSTÉM M

VNT20



- Integrovaný regulátor otáček s prostorovým termostatem
- Režim AUTO/MANUAL
- Ovládání max. do 10 zařízení

nebo

VNTLCD



- Panel s displejem
- Týdenní programovací zařízení
- Režim AUTO/MANUAL/ANTIFREEZE
- Ovládání max. do 10 zařízení

98€

125€

REGULACE pro LEO FB, LEO FL, LEO FS

SYSTÉM S

ST1



SRV2d + TR + RA

173€

nebo

ST2



SRV2d + TR + RD

220€

nebo

ST1ds



SRV2d + DSS2d + RA

239€

nebo

ST2ds



SRV2d + DSS2d + RD

286€

KOMPONENTY REGULACE			S	M	
RA		prostorový termostat	•	•	25€
RD		prostorový termostat s týdenním programovacím zařízením	•		72€
SRV2d		dvoucestný ventil 3/4 se servopohonem	•	•	70€
SRV3d		trojcestný ventil 3/4 se servopohonem	•	•	92€
SRS		dvoucestný ventil 1/2 se servopohonem (jen pro LEO FS)	•	•	60€
TR*		pětistupňový regulátor otáček pro 1 přístroj LEO	•		78€
TRd		pětistupňový regulátor otáček pro 2 přístroje LEO nebo 1 LEO AGRO	•		90€
DSS2d*		plynulý regulátor otáček pro 1 přístroj LEO	•		144€
VN10		ovládač plynulé regulace otáček		•	26€
VNT20		regulátor otáček se zabudovaným termostatem		•	98€
VNTLCD		programovatelný regulátor otáček s termostatem		•	125€
R-10		rozdělovač na zapojení VN10, VNT20, VNTLCD s max. 10 přístroji		•	38€
PT-1000 in		nástěnný senzor teploty IP20		•	38€
PT-1000 out		nástěnný senzor teploty IP65		•	40€

* netýka se LEO AGRO

S - STANDARDNÍ M - MODULOVANÝ

LEO FX



POZOR!

Ceník obsahuje pouze část ponuky speciální verze. V případě otázek nás můžete kontaktovat na telefonním čísle **774 32 33 32**

SPECIÁLNÍ VERZE

LEO AGRO

LEO AGRO

~~775€~~

DOPORUČENÁ
REGULACE:



DOPORUČENÝ
DO ZEMĚDĚLSKÝCH
OBJEKTŮ

STR **8**
SYSTÉM S

LEO INOX

LEO INOX 25
LEO INOX 45

~~820€~~

~~855€~~

DOPORUČENÁ
REGULACE:



KRYT Z
NEREZÁVĚJÍCÍ
OCELE

STR **8**
SYSTÉM S



25/45 – nominální výkon LEO INOX (kW)

REGULACE TYPU S

- TRd jen pro jedno zařízení LEO AGRO.

Nominální výkon LEO AGRO je 45kW

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MONTÁŽNÍ
KONZOLY



40€

FILTRAČNÍ
KOMORA




195€

KONFUZOR



100€

4-STRANNÝ
DIFÚZOR



160€

LEO
EX



JEDNOTKA S
PROTIVYBUCHOVÝM
VENTILÁTOREM

REGULACE
NA SPECIÁLNÍ
POŽADÁNÍ

LEO EX 25
LEO EX 45

1 360€

1 395€

LEO
EL



JEDNOTKA
S ELEKTRICKOU
SPIRÁLOU

REGULACE PRO
LEO EL JE UŽ
ZAHRNUTÁ V
CENĚ ZAŘÍZENÍ

LEO EL

1 310€

25/45 – nominální výkon zařízení LEO EX (kW)
Napájení ventilátoru 3x400V



Nominální výkon LEO EL je 30kW.
Regulace umožňuje změnu výkonu
ohřevu v rozsahu 15/30 kW



LEO
KM



LEO KM - ohřivače se směšovací komorou.
Zabezpečují přísun čerstvého vzduchu
do místnosti

VENTILACE

LEO
KMFS



REGULACE KTS JE UŽ
ZAHRNUTÁ V CENĚ ZARÍZENÍ

LEO KMFS* 1300€



* Regulace KTS je už zahrnutá v ceně zařízení
Nominální výkon LEO KMFS je 15kW.

REGULACE PRO LEO KM

KTS



- Protimrazový termostat chránící ohřivač
- Servopohon 0-10V 24V s vratnou pružinou
- Ovládací a napájecí skříňka KTE

780€

nebo


KTB



- Protimrazový termostat chránící ohřivač
- Servopohon ON/OFF 24V s vratnou pružinou
- Ovládací a napájecí skříňka KTE

595€

DOPORUČENÁ REGULACE:



**LEO
KMST**



LEO KM **495€**

LEO KM + LEO ST25S
495€ + 565€

LEO KM + LEO ST45S
495€ + 595€





KONTAKT

Zkontaktujte se s oddělením prodeje, kvalifikovaní pracovníci Vám pomůžou vybrat typ a množství zařízení, které budou nejlépe splňovat nároky objektu.

FLOWAIR BOHEMIA, s.r.o.

TATRANSKÁ 860/7
460 01 LIBEREC

tel.: 48 271 3637
fax.: 48 271 3637
mob.: 774 32 33 32

Otázky nám můžete
posílat na e-mailovou adresu:
cz@flowair.com

www.flowair.com

